

### 1. IDENTIFICAÇÃO

- Identificação do produto: CARNADINE.
- Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Inseticida de ação sistêmica, por contato e ingestão, do grupo químico dos neonicotinóides.
- Detalhes do fornecedor:  
**SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.**  
 Avenida Wilson Camurça, 2138 - Distrito Industrial I  
 CEP 61939-000 - Maracanaú – CE  
 Fone: (85) 4011-1000  
 CNPJ. 07.467.822/0001-26  
**Endereço eletrônico da Empresa:** [www.sumitomochemical.com](http://www.sumitomochemical.com)  
**Correio eletrônico da empresa:** [sac@sumitomochemical.com](mailto:sac@sumitomochemical.com)
- Número do telefone de emergência:  
**Toxiclin (emergência toxicológica):** 0800-014-1149  
**Sumitomo Chemical Brasil Industria Química S/A.:** (85) 4011-1000  
**SAC (Solução Ágil ao Cliente):** 0800-725-4011  
**AMBIPAR (em caso de acidentes):** 0800-720-8000  
**Sumitomo Chemical – Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):**  
 0800-725-4011 – [sac@sumitomochemical.com](mailto:sac@sumitomochemical.com)

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Classificação da mistura:

**Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725:2023.**

Toxicidade aguda – Oral: Categoria 4.

Toxicidade aguda – Dérmica: Categoria 5.

Toxicidade aguda – Inalação: Categoria 3.

Corrosão/irritação à pele: Não classificado.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B.

Sensibilização da pele: Não classificado.

Mutagenicidade em células germinativas: Não classificado.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única: Categoria 2.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida: Categoria 2.

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo: Não classificado.

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico: Não classificado.

- Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:

**CARNADINE**

Página: (2 de 16)

|                        |                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograma             |  |  |
| Palavra de advertência | Perigo                                                                            |                                                                                    |

Frases de perigo:

H302 – Nocivo se ingerido.

H313 – Pode ser nocivo em contato com a pele.

H320 – Provoca irritação ocular.

H331 – Tóxico se inalado.

H371 – Pode provocar danos aos Sistema Nervoso Central

H373 – Pode provocar danos ao pulmão por exposição repetida ou prolongada.

H401 – Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de precaução:

P260 – Não inale gases/vapores.

P264 – Lave a área de contato com o produto cuidadosamente após o manuseio.

P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P311 – Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P321 – Tratamento específico, consulte o rótulo.

P314 – Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P330 – Enxágue a boca.

P301 + P312 – EM CASO DE INGESTÃO: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA ou médico.

P302 + P312 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

P308 + P311 – EM CASO DE exposição ou suspeita de Exposição: consulte m CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

P405 – Armazene em local fechado à chave.

P403 + P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em recipiente hermeticamente fechado.

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em local adequado.

- Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não há outros perigos conhecidos que não resultam em uma classificação.

**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

- Natureza Química: Este produto químico é uma mistura.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

| <u>Identidade química</u>                                    | <u>Nº CAS</u> | <u>Concentração</u> | <u>Fórmula Molecular</u>                                      | <u>Sinônimos</u>  | <u>Classificação de perigo</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (E)-N1-((6-Cloro-3-piridil)metil)-N2-ciano-N1-metilacetamida | 135410-20-7   | 15 – 20%            | C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> ClN <sub>4</sub>              | Acetamiprido      | <u>Toxicidade aguda – Oral:</u><br>Categoria 3.<br><u>Toxicidade aguda – Dérmica:</u> Categoria 4.<br><u>Toxicidade aguda – Inalação:</u> Categoria 4.<br><u>Perigoso ao ambiente aquático – Agudo:</u><br>Categoria 3.                                                                                                                       |
| Silicato de alumínio                                         | 1332-58-7     | 14 – 16%            | Al <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>9</sub> Si <sub>2</sub> | Caulim            | <u>Toxicidade aguda – Dérmica:</u> Categoria 5.<br><u>Lesões oculares graves/irritação ocular:</u><br>Categoria 2B.<br><u>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida:</u><br>Categoria 2.                                                                                                                                   |
| Etano-1,2-diol                                               | 107-21-1      | 9 – 11%             | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>                  | Monoetilenoglicol | <u>Toxicidade aguda – Oral:</u><br>Categoria 5.<br><u>Toxicidade aguda – Dérmica:</u> Categoria 5.<br><u>Lesões oculares graves/irritação ocular:</u><br>Categoria 2A.<br><u>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única:</u><br>Categoria 2.                                                                                   |
| Inibidor de cristalização                                    | ND            | 2 – 4%              | ND                                                            | ND                | <u>Lesões oculares graves/irritação ocular:</u><br>Categoria 2A.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dioxosilano                                                  | 60676-86-0    | 0,4 – 0,6%          | SiO <sub>2</sub>                                              | Dioxido de sílica | <u>Toxicidade aguda – Dérmica:</u> Categoria 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biocida                                                      | ND            | 0,1 – 0,3%          | ND                                                            | ND                | <u>Toxicidade aguda – Oral:</u><br>Categoria 4.<br><u>Toxicidade aguda – Dérmica:</u> Categoria 4.<br><u>Corrosão/irritação à pele:</u><br>Categoria 3.<br><u>Lesões oculares graves/irritação ocular:</u><br>Categoria 1.<br><u>Sensibilização da pele:</u><br>Categoria 1.<br><u>Perigoso ao ambiente aquático – Agudo:</u><br>Categoria 1. |

\* As informações acima não disponíveis tratam-se de segredo industrial.

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725:2023.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Descrição de medidas necessárias de primeiros socorros: Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar oxigenação ou respiração artificial. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: Remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Contato com a pele: Em caso de contato, tire a roupa contaminada e acessórios (cinto, pulseira, óculos, relógio, anéis, etc.) contaminado. Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão neutro. Lavar roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico.
- Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágue adequado dos olhos, evite que a água de lavagem entre no outro olho. Consultar um médico caso se desenvolva irritação.
- Ingestão: Enxaguar imediatamente a boca da vítima com água em abundância. Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
- Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

##### Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: O produto é nocivo se ingerido, tóxico se inalado, provoca irritação ocular, pode ser nocivo em contato com a pele, pode provocar danos ao sistema nervoso central e pode provocar danos ao pulmão por exposição repetida ou prolongada.

Efeitos ambientais: Não são conhecidos efeitos ambientais em decorrência do uso indicado desse produto.

Perigos físicos e químicos: Não são conhecidos perigos físicos e químicos em decorrência da utilização indicada do produto.

Principais Sintomas: A ingestão de grandes quantidades do produto pode ocasionar sintomas gerais como náuseas vômitos, diarreia, irritação do trato gastrointestinal e dor

**CARNADINE****Página: (5 de 16)**

abdominal. O contato direto com os olhos pode causar vermelhidão, coceira, lacrimejamento e ardência. O contato prolongado/repetido com a pele pode causar irritação, vermelhidão e coceira.

- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Evitar contato oral, cutâneo, ocular e inalatório com o produto durante o processo.
- Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário: Não há antídoto específico conhecido. Em caso de ingestão recente de grandes quantidades, realizar lavagem gástrica e administrar carvão ativado. O tratamento é sintomático e deverá compreender medidas de suporte, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, e assistência respiratória, se necessário. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

- Meios de extinção

Adequados: Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Inadequados: Evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto.

- Perigos específicos provenientes do produto: A decomposição térmica pode produzir gases tóxicos e/ou irritantes.
- Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio, incluindo proteção facial. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

- Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou policloreto de vinila (PVC). A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e acessórios descritos acima, no Item Precauções Pessoais.

- Precauções ao meio ambiente: Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.
- Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o trânsito. Evitar o contato com a pele e roupas. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte o registrante através do telefone para a sua devolução e destinação final. **Piso pavimentado:** absorver o produto com areia ou serragem, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. **Solo:** retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante. **Corpos d'água:** interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.
- Prevenção de perigos secundários: Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Precauções para manuseio seguro:

Medidas técnicas: **CARNADINE** trata-se de um inseticida sistêmico de ação translaminar, empregado na forma de pulverizações no controle de inúmeras pragas das culturas indicadas em rótulo ou bula. Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em contato direto com o produto. **USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.**

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar respingos. Não utilizar equipamentos de proteção individual danificados e/ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Sempre que possível manter o produto em embalagens e em ambientes fechados. Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.

Orientações para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Medidas de higiene:

Apropriadas: Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente antes de reutilizá-las, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Lavar as mãos e o rosto nos intervalos e ao final do expediente de trabalho.

**CARNADINE**Página: (7 de 16)

Inapropriadas: Não lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras peças de roupas ou utensílios de uso pessoal.

- Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Medidas técnicas:

Apropriadas: Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: Evitar manter o produto próximo de fontes de calor e contato direto com a luz solar.

Condições de armazenamento

Adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO, VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

A evitar: Locais úmidos, com fontes de calor e com exposição à luz solar.

Produtos e materiais incompatíveis: Não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

- Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: O produto já embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: Não retirar o produto de sua embalagem original.

**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

- Medidas de controle de engenharia: Utilizar exaustão local e providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho. O operador deve sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma boa ventilação.

- Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional:

| Nome comum                | Limite de Exposição                                                             | Tipo               | Efeito                                                                                                                                                                                                      | Referências   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Acetamiprido              | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (FIV)                                                    | TLV-TWA            | Esteatose, comprometimento no neurodesenvolvimento, Sistema imunológico e Sistema Nervoso Central, danos ao Sistema Reprodutor masculino e efeitos na reprodução.                                           | ACGIH 2025    |
|                           | Não estabelecido                                                                | REL-TWA<br>PEL-TWA | ---                                                                                                                                                                                                         | NIOSH<br>OSHA |
| Caulim                    | 2 mg/m <sup>3</sup> (E,R)                                                       | TLV-TWA            | Pneumoconiose.                                                                                                                                                                                              | ACGIH 2025    |
|                           | 10 mg/m <sup>3</sup> (poeira total),<br>5 mg/m <sup>3</sup> (fração respirável) | REL-TWA            | Fibrose pulmonar crônica, granuloma estomacal.                                                                                                                                                              | NIOSH         |
|                           | 15 mg/m <sup>3</sup> (poeira total),<br>5 mg/m <sup>3</sup> (fração respirável) | PEL-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | OSHA          |
| Monoetilenoglicol         | 25 ppm                                                                          | TLV-TWA            | Irritação do trato respiratório superior.                                                                                                                                                                   | ACGIH 2025    |
|                           | 50 ppm e 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TLV-STEL           |                                                                                                                                                                                                             |               |
|                           | Substâncias sem RELs estabelecidos                                              | REL-TWA            | Irritação dos olhos, pele, nariz, garganta; náuseas, vômitos, dores abdominais, lassidão (fraqueza, exaustão); tonturas, estupor, convulsões, depressão do sistema nervoso central; sensibilização da pele. | NIOSH         |
|                           | Não estabelecido                                                                | PEL-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | OSHA          |
| Inibidor de cristalização | Não estabelecido                                                                | TLV-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | ACGIH 2025    |
|                           |                                                                                 | REL-TWA            |                                                                                                                                                                                                             | NIOSH         |
|                           |                                                                                 | PEL-TWA            |                                                                                                                                                                                                             | OSHA          |
| Dioxido de sílica         | Não estabelecido                                                                | TLV-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | ACGIH 2025    |
|                           | 6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | REL-TWA            | Irritação nos olhos, pneumoconiose.                                                                                                                                                                         | NIOSH         |
|                           | Não estabelecido                                                                | PEL-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | OSHA          |
| Biocida                   | Não estabelecido                                                                | TLV-TWA            | ---                                                                                                                                                                                                         | ACGIH 2025    |
|                           |                                                                                 | REL-TWA            |                                                                                                                                                                                                             | NIOSH         |
|                           |                                                                                 | PEL-TWA            |                                                                                                                                                                                                             | OSHA          |

(FIV): Fração inalável e vapor.

(E): Este valor é para material particulado que não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada.

(R): Fração respirável de material particulado;

### Indicadores biológicos:

| Nome comum                | Determinante | BEI              | Horário da coleta | Notações | Referências |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|-------------|
| Acetamiprido              | ---          | Não estabelecido | ---               | ---      | ACGIH 2025  |
| Caulim                    | ---          | Não estabelecido | ---               | ---      | ACGIH 2025  |
| Monoetilenoglicol         | ---          | Não estabelecido | ---               | ---      | ACGIH 2025  |
| Inibidor de cristalização | ---          | Não estabelecido | ---               | ---      | ACGIH 2025  |
| Dioxido de sílica         | ---          | Não estabelecido | ---               | ---      | ACGIH 2025  |

|         |     |                  |     |     |            |
|---------|-----|------------------|-----|-----|------------|
| Biocida | --- | Não estabelecido | --- | --- | ACGIH 2025 |
|---------|-----|------------------|-----|-----|------------|

- Medidas de proteção pessoal:

Proteção respiratória: Utilizar máscaras de proteção respiratória com filtro combinado.

Proteção para as mãos: Utilizar luvas de borracha nitrílica.

Proteção para os olhos: Utilizar óculos de segurança com proteção lateral.

Proteção para a pele e corpo: Utilizar macacão de algodão hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças passando por cima das botas; botas de borracha; touca árabe.

Precauções Especiais: Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Propriedades físicas e químicas básicas:

Estado físico: Líquido, homogêneo/viscoso.

Cor: Bege (8/2/ 2.5Y).

Odor: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Ponto de fulgor: O produto foi aquecido até 98°C não apresentou ponto de fulgor.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

pH: 8,10.

Viscosidade: Não disponível.

Solubilidade: Houve separação de material sólido para todos os solventes. Não houve separação de fases líquidas para nenhum dos solventes. Miscibilidade não foi observada para água padrão, acetona e etanol.

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor de log Kow): Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade e/ou densidade relativa: 1,2159 g/cm³.

Densidade de vapor relativa: Não disponível.

Características da partícula: Não disponível.

Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico:

Corrosivo para metais: Não disponível.

Oxidante: Não disponível.

Outras características de segurança: Não há dados disponíveis.

### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade química: O produto é estável sob condições de uso e armazenamento indicadas em rótulo e bula.
- Reatividade: Não há dados disponíveis sobre a reatividade do produto.
- Possibilidade de reações perigosas: Não há reações perigosas conhecidas sob condições indicadas de uso e armazenamento.
- Condições a serem evitadas: Evitar contato com altas temperaturas, altas temperaturas, fontes de ignição e exposição à luz solar direta.
- Materiais incompatíveis: Não há substâncias incompatíveis conhecidas.
- Produtos perigosos de decomposição: A decomposição térmica pode produzir gases tóxicos e/ou irritantes.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda:  
DL<sub>50</sub> Oral (ratos): > 300 - 2000 mg/kg (cut-off: 500 mg/kg).  
DL<sub>50</sub> Dermal (ratos): > 4000 mg/kg.  
CL<sub>50</sub> Inalatória (ratos, 4h): >0,735 mg/L.
- Corrosão/irritação da pele: De acordo com estudos em coelhos, o produto não é irritante para pele.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: De acordo com estudos em coelhos, o produto é levemente irritante aos olhos.
- Sensibilização da pele: O produto não é um sensibilizante para pele de cobaias.
- Sensibilidade respiratória: Não há dados disponíveis.
- Mutagenicidade em células germinativas: De acordo com teste de Ames, o resultado obtido em ambos os experimentos foram considerados negativo para as cepas TA98; TA100; TA102; TA1535 e TA1537 na presença e na ausência de ativação metabólica. De acordo com Teste do Micronúcleo em Medula Óssea de Camundongo, o produto não apresentou efeito mutagênico em medula óssea de camundongos após duas administrações orais com intervalo de 24 horas das doses de 320 mg/kg pc, 160 mg/kg pc e 80 mg/kg pc.
- Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.
- Toxicidade à reprodução:  
**Acetamiprido**: Não há dados disponíveis.  
**Carbonato de Cálcio e Magnésio**: Não há dados disponíveis.  
**Monoetilenoglicol**: De acordo com testes in vitro e in vivo, o ingrediente não é tóxico para reprodução.

**Inibidor de cristalização:** Não há dados disponíveis.

**Dióxido de sílica:** Não há dados disponíveis.

**Biocida:** Estudos em ratos realizados até o momento não indicaram um potencial tóxico reprodutivo (toxicidade fetal e teratogenicidade) na faixa de dosagem tóxica materna.

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única:

**Acetamiprido:** Não há dados disponíveis.

**Carbonato de Calcio e Magnésio:** Não há dados disponíveis.

**Monoetilenoglicol:** Ingrediente produz depressão do sistema nervoso central.

**Inibidor de cristalização:** Não há dados disponíveis.

**Dióxido de sílica:** Não há dados disponíveis.

**Biocida:** Não há dados disponíveis.

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida:

**Acetamiprido:** Não há dados disponíveis.

**Carbonato de Calcio e Magnésio:** Causa pneumoconiose.

**Monoetilenoglicol:** Não há dados disponíveis.

**Inibidor de cristalização:** Não há dados disponíveis.

**Dióxido de sílica:** Não há dados disponíveis.

**Biocida:** Não há dados disponíveis.

- Perigo por aspiração: Não há dados disponíveis.

- Principais sintomas: A ingestão de grandes quantidades do produto pode ocasionar sintomas gerais como náuseas vômitos, diarreia, irritação do trato gastrointestinal e dor abdominal. O contato direto com os olhos pode causar vermelhidão, coceira, lacrimejamento e ardência. O contato prolongado/repetido com a pele pode causar irritação, vermelhidão e coceira.

## 12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda:

Toxicidade aguda para peixes (*Danio rerio*): CL<sub>50</sub> (96h): >500 mg/L.

Toxicidade aguda para microcrustáceos (*Daphnia similis*): CE<sub>50</sub> (48h): > 100 mg/L.

Toxicidade aguda para algas (*Pseudokuchneriella subcapitata*): CE<sub>50</sub>: > 100 mg/L.

Toxicidade aguda para organismos do solo (*Eisenia foetida*): CL<sub>50</sub> (14d): 3,71 mg/kg.

Toxicidade aguda para abelhas por contato (*Apis mellifera*): DL<sub>50</sub> (48h): 12,54 µg/abelha.

Toxicidade aguda oral para aves (*Coturnix coturnix japonica*): DL<sub>50</sub>: 78,93 mg/kg.

Toxicidade aguda para microrganismos do solo: O produto quando aplicada na dose máxima agrônômica (OMA) foi avaliada como não tendo influência na transformação do carbono e nitrogênio por microrganismos de solo.

Toxicidade crônica:

Toxicidade crônica para algas (*Pseudokuchneriella subcapitata*): CENO: 25 mg/L.

- Persistência/Degradabilidade: Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio ambiente.

- Potencial bioacumulativo:  
**Acetamiprido:** De acordo com o valor de BCF estimado em 3, o potencial de bioconcentração da substância em organismos aquáticos é baixo.  
**Carbonato de Cálcio e Magnésio:** De acordo com o valor de BCF estimado em 20, a substância possui baixa bioconcentração em organismos aquáticos.  
**Monoetilenoglicol:** De acordo com o valor de BCF estimado em 10, a substância possui baixo potencial de bioconcentração em organismos aquáticos.  
**Inibidor de cristalização:** De acordo com o valor de BCF estimado em <10, o potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é baixo.  
**Dióxido de sílica:** Não há dados disponíveis.  
**Biocida:** De acordo com o valor de BCF estimado em 3, o potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é baixo.
- Mobilidade no solo: Este produto é ALTAMENTE MÓVEL apresentando alto potencial de deslocamento no solo, podendo atingir principalmente águas subterrâneas.
- Outros efeitos adversos: Não há dados disponíveis.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante pelo telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.

Restos de produtos: A destinação inadequada de restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. Para desativação de restos de produto, contate o fabricante e o Órgão Estadual do Meio Ambiente.

Embalagem: As embalagens vazias deverão ser armazenadas em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. Nunca reutilize, enterre ou queime as embalagens, consulte as legislações Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, ou registrante do produto.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- Regulamentações nacionais e internacionais:

**TRANSPORTE TERRESTRE – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.** Resolução nº 5998, de 03 de novembro de 2022, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Resolução nº 6016, de 11 de maio de 2023 e AGÊNCIA

**CARNADINE**Página: (13 de 16)

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. Resolução nº 6.056 de 28 de novembro de 2024:

Número ONU: 2902

Nome apropriado para embarque: **PESTICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.** (mistura contendo acetamiprido)

Classe de risco: 6.1

Número de risco: 60

Grupo de embalagem: III

Poluente marinho: Não

**TRANSPORTE HIDROVIÁRIO** – INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code, 2017):

UN Number: 2902

Proper shipping name: **PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.** (mixture containing acetamiprid)

Class or division: 6.1

Packing group: III

Marine pollutant: No

**TRANSPORTE AÉREO** – INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous Goods Regulation. 61<sup>st</sup> ed. (IATA, 2020):

UN Number: 2902

Proper shipping name: **PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.** (mixture containing acetamiprid)

Class or division: 6.1

Packing group: III

Marine pollutant: No

**15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

- Regulamentações:

ABNT NBR – 14725

Resolução 5998 – ANTT

Resolução 6016 – ANTT

Resolução 6056 – ANTT

IMDG CODE

IATA

**16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

"Esta FDS foi elaborada por **TOXICLIN® Serviços Médicos** 6553, a partir de dados fornecidos pela Empresa SUMITOMO. As informações desta FDS representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário".

**CARNADINE****Página: (14 de 16)****Siglas:**

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
**ACGIH** – American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
**ANTT** – Agência Nacional de Transporte Terrestre  
**BCF** – Fator de Bioconcentração  
**BEI** – Índice Biológico de exposição  
**CAS** – Chemical Abstracts Service  
**CL<sub>50</sub>** – Concentração letal 50%  
**CE<sub>50</sub>** – Concentração efetiva 50%  
**CENO** – Concentração de Efeito Não Observado  
**DL<sub>50</sub>** – Dose letal 50%  
**EPI** – Equipamento de Proteção Individual  
**FDS** – Ficha com Dados de Segurança  
**IARC** – International Agency for Research on Cancer  
**IATA** – International Air Transport Association  
**ICAO** – International Civil Aviation Organization  
**IMO** – Internacional Maritime Organization  
**K<sub>oc</sub>** – Coeficiente de partição carbono orgânico-água  
**K<sub>ow</sub>** – Coeficiente de partição n-octanol-água  
**Log K<sub>ow</sub>** – Logaritmo do coeficiente de partição n-octanol-água  
**MT** – Ministério dos Transportes  
**NBR** – Norma Brasileira  
**ND** – Não disponível  
**NIOSH** – National Institute for Occupational Safety and Health  
**NTP** – National Toxicology Program  
**ONU** – Organização das Nações Unidas  
**OSHA** – Occupational Safety & Health Administration  
**PEL** – Permissible Exposure Limit  
**REL** – Recommended Exposure Limit  
**SNC** – Sistema Nervoso Central  
**STEL** – Short Term Exposure Limit  
**TLV** – Threshold Limit Value  
**TWA** – Time Weighted Average

**Legendas:**

**Não classificado** – Produto não se enquadra na categoria de classificação GHS e, portanto, não apresenta perigo.

**Bibliografia:**

ACGIH (Brasil). TLVs® e BEIs®: Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição. Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo: ABHO, 2025. 302 p.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

## Ficha com Dados de Segurança

### CARNADINE

**Página: (15 de 16)**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14725**: Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Aspectos gerais de Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos. 1ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. 520 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR 7503.

C. D. S. Tomlin, "The Pesticide Manual," 12th Edition, British Crop Protection Council, Bracknell, 2000, pp. 1250.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY – ECHA. Disponível em: <https://echa.europa.eu/home>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY – EFSA. Disponível em: <https://www.efsa.europa.eu/pt>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

GESTIS Substance Database. Disponível em: [www.dguv.de/ifa/gestis-database](http://www.dguv.de/ifa/gestis-database). Acesso em: 29 de maio de 2025.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

IATA: Dangerous Goods Regulation. 61st ed. Montreal, Geneva. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, 2020.

IMO. IMDG CODE: International maritime dangerous goods code. Londres: International Maritime Organization, 2017.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER – IARC. Disponível em: <https://www.iarc.fr/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – ILO. Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponível em: [www.cdc.gov/niosh/](http://www.cdc.gov/niosh/). Acesso em: 29 de maio de 2025.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponível em: <http://www.osha.gov/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

PESTICIDE PROPERTIES DATABASE – PPDB. Disponível em: <https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

PUBCHEM. Disponível em: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

## Ficha com Dados de Segurança

### CARNADINE

**Página: (16 de 16)**

RESOLUÇÃO N° 5996. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 5996 de 20 de outubro de 2022.

RESOLUÇÃO N° 5998. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 5998 de 3 de novembro de 2022.

RESOLUÇÃO N° 6016. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 6.016 de 11 de maio de 2023.

RESOLUÇÃO N° 6.056. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 6.056 de 28 de novembro de 2024.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponível em: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

The United Nations Economic Commission for Europe - UNECE. Disponível em: <https://unece.org/>. Acesso em: 29 de maio de 2025.

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS. Model Regulations Volume I and II. Twenty-third edition. New York and Geneva, 2023.

**As regulamentações acima referidas são as que se encontram em vigor no dia da atualização deste documento. As regulamentações de transporte de produtos perigosos e normas da ABNT possuem revisões e atualizações periódicas onde é importante acompanhar para verificação de atualização dos documentos.**

| Histórico de alterações |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                    | Alterações                                                                                                                                                                     |
| 16/07/2018              | Elaboração do documento                                                                                                                                                        |
| 29/05/2025              | Adequação do documento de acordo com a Norma ABNT NBR 14725:2023.<br>Atualização da ANTT;<br>Atualização dos limites de exposição ocupacional;<br>Atualização das referências. |